

PRO Rail





Produktdetails

SKU	101244
Kapazität (Nutzer)	max. 10
Hauptnutzerguppe	Kinder (3-12 Jahre)
Inklusiv	Nein
Material	Imprägniertes Massivholz, 19 mm dicke Platten aus zweifarbigem HDPE
Garantie	10 Jahre Garantie ² auf alle Holz,- Edelstahl,- und HDPE-Teile
Norm	Entwickelt gemäß EN 1176
Spielwerte / Aktivitäten	  

Der Balancierpfad PRO Rail bringt Struktur und Dynamik in jede Bewegungslandschaft. Vier robuste Holzpfosten, verbunden durch stabile Metallstreben, bilden einen durchgehenden Balancierweg, der Kinder herausfordert und begeistert. Die niedrige Höhe sorgt für einen sicheren Einstieg, während die schmale Trittfläche gezielt Gleichgewicht und Körperkontrolle trainiert. Durch die klare Linienführung eignet sich der PRO Rail als einzelne Balancierstrecke oder als verbindendes Element zwischen anderen Spielstationen. Die robuste Konstruktion mit 11x11 cm starken Pfosten ist für den intensiven Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen, in Kitas oder auf Schulhöfen konzipiert. Ein langlebiges, wartungsarmes Bewegungselement, das pädagogisch überzeugt und jede Anlage aufwertet.

²Details zu unserer Garantie finden Sie im Webshop im Footer unterhalb von "Garantieerklärung".

PRO Rail



Plattformhöhe	Pfostenstärke	LxBxH	Max. freie Fallhöhe	Sicherheitsbereich	Montagezeit (Tage)
-	9x9 cm	233x160x140 cm	42 cm	531x458 cm	1 Tag

Die angegebenen Maße und Farben können geringfügig abweichen.



Imprägniertes Massivholz

Für unsere Spielgeräte nutzen wir imprägniertes Kiefernholz, welches größtenteils aus den heimischen Wäldern im Südosten Deutschlands stammt. Unser Holz wird gemäß der Gebrauchsklasse 3 und teilweise 4 (Use Class 3 / 4 nach EN 335) druckimprägniert. Wickey PRO Holz steht somit für besondere Langlebigkeit im Außenbereich.



HDPE-Elemente

Unsere farbigen HDPE-Elemente werden aus 19 mm starken Platten gefertigt, die zu 80 % aus recyceltem Material bestehen.



Rutschen Auswahl

Für die Rutschen steht eine große Auswahl an Farben sowie drei verschiedene Materialvarianten zur Verfügung.

- HDPE 6 mm Rotomold
- HDPE 19 mm Platten
- Edelstahl (SS304)



Metall-Elemente

Alle Metallteile sind aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Zudem bieten wir für manche Bauteile auch die Variante aus gefärbtem pulverbeschichtetem Metall an.



Netzmaterial

Das Netzmaterial besteht aus besonders robusten, verstärkten 16 mm-Seilen mit einem innenliegenden Stahldrahtkern, der für maximale Stabilität sorgt. Die strapazierfähige Polypropylen-Ummantelung gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und zuverlässigen Witterungsschutz.



Verankerung

Zur Verankerung verwenden wir Winkeleisen aus 5 mm starkem, feuerverzinktem Stahl. Sie gewährleisten eine besonders stabile und langlebige Befestigung im Boden. Die Anker sind speziell für das Einbetonieren konzipiert und zeichnen sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit aus.